Des solutions pour l'eau l'énergie et l'agriculture

BEST POMPES™

Qui sommes nous ?

Best Pompes est un acteur au Maroc dans le pompage, l'énergie solaire, les équipements d'irrigation et les filets agricoles. nous utilisons notre expertise dans la résolution des problèmes pour créer la bonne solution pour chaque application, avec une vaste gamme de solutions de produits pour aider les agriculteurs à relever les défis d'aujourd'hui et à construire des systèmes évolutifs pour les besoins de demain.

L'avantage de Best Pompes

Maximiser l'efficacité et réduire le gaspillage.

Des systèmes de pompage, d'énergie solaire et d'irrigation bien conçu sont des éléments essentiels pour créer des solutions durables pour l'agriculture, garantissant l'arrivée de l'eau aux endroits dont elle a le plus besoin tout en minimisant les pertes par fuite et gaspillage.
Le contrôle du débit de l'eau est essentiel pour préserver l'une des ressources naturelles les plus précieuses de la planète et réduire considérablement les coûts.

Best Pompes propose une large gamme de solutions de haute qualité et durable pour la gestion et l'utilisation de l'eau .

Notre Mission :

Fournir des solutions innovantes et fiables en matière d'agroéquipement pour accompagner les agriculteurs dans l'optimisation de leurs rendements, tout en respectant les exigences environnementales et sociales. Nous nous engageons à développer des solutions durables, à améliorer les conditions de travail dans le secteur agricole et à contribuer à une agriculture moderne, efficace et responsable.

Notre Vision :

Être un acteur régional incontournable , en proposant des solutions d'agroéquipement intelligentes et durables, capables de répondre aux défis alimentaires, climatiques et sociaux de demain. Nous aspirons à transformer l'agriculture en alliant performance, préservation des ressources naturelles et amélioration des conditions de vie des agriculteurs.

Nos Valeurs :

01

Solution
Nous investissons dans la recherche et le développement pour créer des solutions agroéquipements toujours plus performantes, intelligentes et adaptées aux besoins des agriculteurs modernes.

02

Durabilité
Nous sommes engagés dans la préservation des ressources naturelles et la réduction de l'impact environnemental de nos équipements, en adoptant des pratiques écoresponsables à chaque étape de notre activité.

03

Proximité
Nous plaçons les agriculteurs au cœur de notre démarche, en bâtissant des relations de confiance et en offrant un accompagnement personnalisé pour répondre à leurs défis quotidiens.

04

Fiabilité
Nous fournissons des équipements robustes et de qualité supérieure, garantissant une productivité optimale et une longévité adaptée aux environnements exigeants du secteur agricole.

05

Engagement social
Nous contribuons à améliorer les conditions de travail des agriculteurs et à soutenir le développement des communautés rurales en promouvant l'accès aux outils nécessaires pour une agriculture moderne.

06

Responsabilité
Nous agissons avec éthique et transparence dans toutes nos relations, qu'il s'agisse de nos collaborateurs, partenaires ou clients, afin de bâtir une entreprise fondée sur le respect et la confiance.

Explorez notre catalogue et découvrez comment nos produits et services peuvent transformer vos défis en opportunités !

Bienvenue dans notre catalogue, une vitrine complète de solutions durables et innovantes pour vos besoins en pompage, énergie solaire et équipements d' irrigation.
Face aux défis croissants liés à l' accès à l' eau et à la gestion énergétique, nous proposons des systèmes modernes, fiables et respectueux de l' environnement. Nos solutions s' adressent aux exploitants agricoles, aux collectivités, et aux entreprises industrielles, avec un objectif commun : optimiser l' utilisation des ressources tout en réduisant les coûts d' exploitation.

Innovation et Durabilité

Nous intégrons les dernières technologies en matière de pompage , d' énergie solaire et d' irrigation pour garantir des performances élevées et une utilisation durable.

Solutions Personnalisées

Chaque projet est conçu selon vos besoins spécifiques, avec des systèmes sur mesure adaptés à votre environnement et à vos objectifs.

Impact Écologique Réduit

Grâce à l'énergie solaire et à des équipements économes en eau, nos solutions contribuent à la protection de l'environnement tout en augmentant la productivité.

Accompagnement Complet

De l'étude de faisabilité à la mise en service, en passant par la formation et la maintenance, nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet.

Nous sommes convaincus que nos solutions contribueront à la réussite de vos projets, que ce soit pour améliorer vos rendements agricoles, fournir de l'eau potable à vos communautés ou renforcer vos processus industriels.

Ce Que Vous Trouverez Dans Ce Catalogue

Systèmes de Pompage :

Des solutions autonomes et économiques pour le pompage agricole, l'eau potable et l'industrie.

Système solaire photovoltaïque :

Nos solutions solaires combinent innovation technologique et durabilité pour répondre à vos besoins en énergie tout en réduisant vos coûts opérationnels et votre impact environnemental.

Équipements d'Irrigation :

Une gamme complète de systèmes d'irrigation goutte à goutte, adaptés à toutes les cultures et surfaces agricoles.



Accessoires et Fournitures :

Réservoirs, panneaux solaires, systèmes de filtration et équipements complémentaires pour optimiser vos installations.

Projets Clés en Main du Pompage

Nous proposons des solutions complètes de pompage, conçues pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Qu'il s'agisse d'irrigation agricole, d'approvisionnement en eau potable, d'assainissement ou d'applications industrielles, nos projets clés en main garantissent des systèmes performants, durables et adaptés à vos contraintes.

Ce que nous offrons dans nos projets clés en main de pompage

01

Étude et analyse des besoins :
Identification des besoins en débit, pression, et énergie pour garantir une solution adaptée.

02

Conception sur mesure :
Élaboration d'un système optimisé, prenant en compte les spécificités du site.

01

Fourniture des équipements :
Sélection et livraison de pompes, moteurs, réservoirs et accessoires de haute qualité.

02

Installation et mise en service :
Montage sur site, raccordement, et tests pour assurer un fonctionnement parfait.

03

Formation et maintenance :
Accompagnement des équipes locales pour une utilisation efficace et services de maintenance pour la durabilité du système.

Les domaines d'application de nos projets de pompage clés en main

Pompage pour l'irrigation agricole

Systèmes d'irrigation goutte à goutte, par aspersion ou de surface. Solutions adaptées aux cultures en zones isolées, utilisant souvent des pompes solaires pour réduire les coûts énergétiques.

Approvisionnement en eau potable

Stations de pompage pour alimenter les villages, les communautés rurales ou les installations urbaines. Solutions clés en main conformes aux normes sanitaires locales et internationales.

Pompage pour le traitement des eaux

Systèmes pour l'assainissement des eaux usées et la gestion des eaux de pluie. Stations de pompage pour les réseaux d'évacuation ou de traitement.

Pompage industriel

Fourniture de pompes pour les processus industriels (transfert de fluides, refroidissement, etc.). Solutions robustes adaptées aux environnements exigeants.

Avec nos projets de pompage clés en main, vous bénéficiez d'une solution complète, adaptée à vos besoins et prête à l'emploi.

Contactez-nous pour discuter de vos projets et transformer vos défis en succès !

Avantages de nos projets de pompage clés en main

Un interlocuteur unique :
Nous prenons en charge toutes les étapes, de la conception à la mise en service, pour un suivi simplifié et efficace.

Solutions personnalisées :
Chaque projet est conçu selon vos besoins spécifiques, en tenant compte des contraintes locales.

Durabilité et fiabilité :
Nous utilisons des équipements de qualité pour garantir des performances optimales et une longue durée de vie.

Économie d'énergie :
Intégration de technologies modernes, telles que le pompage solaire, pour réduire les coûts d'exploitation.

Formation et accompagnement :
Nous assurons une formation complète pour vos équipes et proposons des services de maintenance pour pérenniser le système.

Engagements de notre entreprise

01 **Fiabilité** : Des systèmes robustes, conçus pour durer dans des environnements exigeants.

02 **Écologie** : Intégration de solutions respectueuses de l'environnement, comme le pompage solaire.

03 **Satisfaction client** : Un service personnalisé et un accompagnement complet pour chaque projet.

Des solutions
pour le pompage

Le pompage

Le pompage est le premier acteur de l'acheminement de l'eau jusqu'à la parcelle. Il existe deux sources d'approvisionnement en eau possible : un pompage indépendant à partir d'une source superficielle rivière, cours d'eau, bassin, ou souterraine puits, forages.

Chez Best Pompes, nous avons une vision claire de l'importance du pompage dans le contexte de l'irrigation agricole. Notre engagement se concentre sur la conception et la fourniture de solutions de pompage avancées, conçues spécialement pour répondre aux besoins spécifiques des agriculteurs, des opérateurs et des gestionnaires des ressources hydriques.

Nos solutions ne sont pas seulement des composants techniques, mais des garants de performance et d'efficacité.

Secteurs et domaines d’application

La gamme des électropompes normalisées EN733 est indiquée pour différents types d’utilisation, des applications industrielles à l’irrigation, de la climatisation au chauffage des installations de lavage et dans toutes les applications qui requièrent une fiabilité et une efficacité, ainsi qu’une gestion réduite des coûts.

Alimentation en eau
Pour l’alimentation en eau dans les installations domestiques, agricoles et industrielles

Surpression
Pour la surpression de l'eau dans les domaines résidentiels, commerciaux, industriels et agricoles en assurant un approvisionnement en eau efficace

Lutte contre l'incendie
Pour la réalisation de groupes anti-incendie, conformes à la norme européenne UNI EN 12845

Irrigation
Pour rendre disponible l’eau nécessaire aux cultures

Lavages
Pour la réalisation d’installations de lavage employées dans l’industrie (stations de lavage des véhicules, lave-vaisselles industriels, nettoyage sur place et stérilisation sur place)

Climatisation
Pour la circulation d'eau dans des installations de climatisation

Chauffage
Pour la circulation d'eau dans des installations de chauffage

Relevage
Pour le relevage de liquides industriels dans des applications de processus

Piscines
Pour la recirculation de l'eau des piscines ou des installations sportives

Tours de refroidissement
Pour la circulation de l’eau nécessaire dans les tours de refroidissement

Vidange
Pour la vidange de cuves

Solutions pour le pompage

Les pompes de surface

A travers notre gamme de pompes de surface nos marques utilisent la technologie la plus avancée pour un pompage de l'eau dans les domaines agricoles et industriels.

SECTIONAL VIEW DRAWING

MEC 180 AND MORE POWERFUL



N°	PART NAME	MATERIAL
1	Casing	Cast iron
3	Motor bracket	Cast iron
7	Impeller	Cast iron
11	Mechanical seal	SiC/SiC/NBR
24	Priming plug	Stainless Steel
25	Drain plug	Stainless Steel
30	Spacer	Stainless Steel
32	Key	Stainless Steel
34	Impeller nut	Stainless Steel
200	Screw	Stainless Steel
800	Motor	Cast iron (MEC 180 and above)

Les Pompes auto-amorçantes

Les pompes de surface auto-amorçantes, disponibles en fonte et en acier inox AISI 304, sont adaptées à l'acheminement d'eau propre et à l'irrigation.

Les Pompes centrifuges à une et deux roues

Les pompes centrifuges à une et deux roues disponibles en fonte et en acier inox peuvent être utilisées en milieu domestique (irrigation, lavages, surpression domestique, acheminement de l'eau propre en général) et industriel .

Les Pompes multicellulaires

Les pompes multicellulaires, verticales ou horizontales, sont compactes et silencieuses, idéales pour les applications résidentielles et industrielles. Elles représentent une excellente solution pour garantir des performances élevées. Grâce aux étages qui composent le groupe hydraulique, elles peuvent atteindre une pression élevée du liquide.

Les Pompes périphériques

Les pompes périphériques, disponibles en fonte, sont adaptées à l'usage domestique, à l'alimentation des chaudières. Grâce à leurs dimensions compactes, elles sont faciles à installer et offrent des performances élevées.

Solutions pour le pompage

Les Pompes pour piscine

Les pompes périphériques, disponibles en fonte, sont adaptées à l'usage domestique, à l'alimentation des chaudières. Grâce à leurs dimensions compactes, elles sont faciles à installer et offrent des performances élevées.

Les pompes immergées

Les pompes immergées pour puits, en acier inox fonte sont adaptées à l'acheminement d'eau propre de puisards et citernes, au relevage, à la distribution et à la surpression des installations industrielles et des groupes anti-incendie.

Les moteurs immergées

Les moteurs submersibles pour puits de 3 à 8 pouces sont disponibles en version bain d'eau et bain d'huile, monophasée et triphasée.

Pompes submersibles de drainage

Les pompes, en fonte ou en acier à différents besoins, notamment: vidange de puisards, garages, caves et drainage de zones de niveau intermédiaire, relevage d'eaux chargées et résiduaires civiles et industrielles.

Motopompes essence ou diesel

Une motopompe est une pompe de surface couplée à un moteur essence ou diesel pour une totale autonomie. Débit, pression, hauteur de refoulement, HMT et passage granulaire sont ses principales caractéristiques. Utilisée pour pomper des eaux d'étang, d'inondation ou de piscine, elle s'utilise aussi pour l'arrosage.

Groupe et ballon surpresseur réservoir sous pression

Vertical – Horizontal - Pression : 16 Bars
Capacité en (L) : 24 – 50 – 100 – 200 – 300 - 500

C'est un système conçu pour maintenir une pression constante dans un réseau hydraulique, généralement utilisé pour fournir de l'eau à un bâtiment ou à une infrastructure. Il est constitué de plusieurs composants qui fonctionnent ensemble pour répondre à une demande variable en débit et pression.

Tableaux et systèmes de commande

Une motopompe est une pompe de surface couplée à un moteur essence ou diesel pour une totale autonomie. Débit, pression, hauteur de refoulement, HMT et passage granulaire sont ses principales caractéristiques. Utilisée pour pomper des eaux d'étang, d'inondation ou de piscine, elle s'utilise aussi pour l'arrosage.

Les accessoires de pompage et Cables

Nous proposons des accessoires de pompage fabriqués avec des matériaux de haute qualité pour une fiabilité optimale.
Chaque accessoire est conçu sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients

Eléments colonne montante galvanisé

Collecteur en Y Sur mesures

Cône bridé Sur mesures

Plaque d'assise

Cables immergée

Cables souple



Cables rigide



Cables armé



Solutions pour le traitement

BEST POMPES™

APS 61-71

POMPE A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION
HOCHDRUCK-MEMBRANPUMPEN

NBR | D Desmopan | V Viton | 50 bar 725 psi | 71,3 l/min 18,8 US gpm | RPM 550 | AA

Configurazione: 3 membrane in NBR (Desmopan® e Viton a richiesta). Parti a contatto con il liquido: alluminio anodizzato. Di serie: **accumulatore di pressione e valvola di sicurezza**. A richiesta: protezione p.d.f..

Configuration: 3 diaphragms in NBR (Desmopan® and Viton available on request). Parts in contact with spray liquid: anodized aluminium. Standard: **pressure accumulator and safety valve**. On request: PTO protection.

Configuration : 3 membranes en NBR (Desmopan® et Viton à la demande). Parties au contact du liquide : aluminium anodisé .De série : **accumulateur de pression et soupape de sécurité**. À la demande : protection prise de force.

Configuración: 3 membranas en NBR (Desmopan® y Viton bajo pedido). Partes en contacto con el líquido: aluminio anodizado. De serie: **acumulador de presión y válvula de seguridad**. Bajo pedido: protección toma de fuerza (t.d.f.).

Konfigurierung: 3 Membranen aus NBR (Desmopan® und Viton auf Wunsch). Teile im Kontakt mit der Flüssigkeit: eloxiertes Aluminium. Serienmäßig: **Druckspeicher und Sicherheitsventil**. Auf Wunsch: Zapfwellenschutz.

APS 61

	0 bar - 0 p.s.i				20 bar - 290 p.s.i				30 bar - 435 p.s.i				40 bar - 580 p.s.i				50 bar - 725 p.s.i					
RPM	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	kg	lb
400	49,4	13,1	0,5	0,4	47,7	12,6	2,7	2,0	47,4	12,5	3,8	2,8	44,6	11,8	4,6	3,4	44,2	11,7	5,8	4,2	18,4	40,6
450	55,6	14,7	0,6	0,4	53,0	14,0	3,0	2,2	52,8	13,9	4,2	3,1	50,2	13,3	5,2	3,8	49,7	13,1	6,5	4,8		
500	59,9	15,8	0,6	0,4	58,3	15,4	3,3	2,4	58,0	15,3	4,6	3,4	56,6	15,0	5,8	4,3	56,1	14,8	7,3	5,3		
550	65,9	17,4	0,7	0,5	64,2	17,0	3,6	2,6	63,8	16,9	5,1	3,8	62,3	16,5	6,4	4,7	61,7	16,3	8,0	5,9		

APS 71

	0 bar - 0 p.s.i				20 bar - 290 p.s.i				30 bar - 435 p.s.i				40 bar - 580 p.s.i				50 bar - 725 p.s.i					
RPM	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	kg	lb
400	53,0	14,0	0,5	0,4	51,7	13,7	2,9	2,1	50,8	13,4	4,0	2,9	50,4	13,3	5,2	3,8	50,0	13,2	6,5	4,8	18,4	40,6
450	59,2	15,6	0,6	0,5	57,8	15,3	3,3	2,4	56,8	15,0	4,6	3,4	56,3	14,9	5,9	4,4	55,8	14,7	7,3	5,4		
500	65,0	17,2	0,8	0,6	63,5	16,8	3,7	2,7	62,4	16,5	5,2	3,8	61,8	16,3	6,7	4,9	61,3	16,2	8,3	6,1		
550	71,3	18,8	0,9	0,7	69,6	18,4	4,1	3,0	68,4	18,1	5,7	4,2	67,8	17,9	7,3	5,4	67,2	17,8	9,1	6,7		

Aspirazione
Suction

Ø 35

Mandata
Delivery

1 x Ø 10
1 x G 3/4" F



VERSIONI STANDARD › STANDARD VERSIONS › VERSIONS STANDARD › VERSIONES ESTÁNDAR › STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Versioni derivate › Versions adapted › Versions dérivées › Versiones derivadas › Von der Standardversion abgeleitete Ausführungen

A

Albero non passante
Single shaft
Arbre non traversant
Cigüeñal no pasante
Welle





1
Flangiata a motore idraulico
Flanged to hydraulic motor
Bridée à un moteur hydraulique
Conexión con brida a motor hidráulico
An Hydraulikmotor geflanscht

2
Kit Cardano
Male PTO kit
Kit Cardan
Kit Cardán
Kardankit

3
Kit Cilindrico
Cylindrical kit
Kit cylindrique
Kit cilíndrico
Zylinderkit

4
Riduttore di giri
Reduction gearbox
Réducteur de tours
Reductor de revoluciones
Untersetzungsgetriebe

5
Kit attacco rapido
Quick coupling kit
Kit accouplement rapide
Kit conexión rápida
Schnellkupplungsset

6
Kit Puleggia
Pulley kit
Kit Poulie
Kit Polea
Riemenscheibenkit

B

Albero passante
Through shaft
Arbre traversant
Cigüeñal pasante
Durchgangswelle





1
Flangiata a motore idraulico
Flanged to hydraulic motor
Bridée à un moteur hydraulique
Conexión con brida a motor hidráulico
An Hydraulikmotor geflanscht

2
Flangiata a moltiplicatore
Coupled to overgearbox
Bridée à un multiplicateur
Conexión con brida a multiplicador
An Übersetzungsgetriebe geflanscht

3
Kit Cardano
Male PTO kit
Kit Cardan
Kit Cardán
Kardankit

4
Kit Cilindrico
Cylindrical kit
Kit cylindrique
Kit cilíndrico
Zylinderkit

5
Riduttore di giri
Reduction gearbox
Réducteur de tours
Reductor de revoluciones
Untersetzungsgetriebe

6
Kit attacco rapido
Quick coupling kit
Kit accouplement rapide
Kit conexión rápida
Schnellkupplungsset

7
Kit Puleggia
Pulley kit
Kit Poulie
Kit Polea
Riemenscheibenkit

C

Albero passante
Through shaft
Arbre traversant
Cigüeñal pasante
Durchgangswelle





IDS 1000

POMPE A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION
HOCHDRUCK-MEMBRANPUMPEN

NBR | D Desmopan | V Viton | 50 bar 725 psi | 101 l/min 26,7 US gpm | 550 | B



Configurazione: 3 membrane in NBR (Desmopan® e Viton a richiesta). Parti a contatto con il liquido: ottone. Di serie: **accumulatore di pressione e valvola di sicurezza**. A richiesta: protezione p.d.f.. Disponibili versioni con valvola di regolazione e manometro e versioni senza valvola di regolazione e senza manometro.

Configuration: 3 diaphragms in NBR (Desmopan® and Viton available on request). Parts in contact with spray liquid: brass. Standard: **pressure accumulator and safety valve**. On request: PTO protection. Available versions with adjustment valves and pressure gauge and versions without adjustment valves and without pressure gauge.

Configuration : 3 membranes en NBR (Desmopan® et Viton à la demande). Parties au contact du liquide : laiton. De série : **accumulateur de pression et soupape de sécurité**. À la demande : protection prise de force. Versions avec vanne de régulation et manomètre et versions sans vanne de régulation et sans manomètre disponibles.

Configuración: 3 membranas en NBR (Desmopan® y Viton bajo pedido). Partes en contacto con el líquido: latón. De serie: **acumulador de presión y válvula de seguridad**. Bajo pedido: protección toma de fuerza (t.d.f.). Disponibles versiones con válvula reguladora y manómetro y versiones sin válvula reguladora y sin manómetro.

Konfigurierung: 3 Membranen aus NBR (Desmopan® und Viton auf Wunsch). Teile im Kontakt mit der Flüssigkeit: Messing. Serienmäßig: **Druckspeicher und Sicherheitsventil**. Auf Wunsch: Zapfwellenschutz. Erhältlich in den Versionen mit Reglerventil und Manometer und in Versionen ohne Reglerventil und ohne Manometer.

IDS 1000

	0 bar - 0 p.s.i				20 bar - 290 p.s.i				30 bar - 435 p.s.i				40 bar - 580 p.s.i				50 bar - 725 p.s.i					
RPM	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	kg	lb
400	77	20,3	0,8	0,6	73	19,3	4,1	3,0	72	19,0	5,8	4,3	71	18,8	7,3	5,4	70	18,5	8,8	6,5	42	93
450	86	22,7	0,9	0,7	83	21,9	4,7	3,5	82	21,7	6,6	4,9	82	21,7	8,5	6,3	81	21,4	10,2	7,5		
500	95	25,1	1,0	0,7	93	24,6	5,3	3,9	92	24,3	7,4	5,4	91	24,0	9,4	6,9	91	24,0	11,5	8,5		
550	101	26,7	1,1	0,8	100	26,4	5,7	4,2	99	26,2	7,9	5,8	99	26,2	10,2	7,5	99	26,2	12,5	9,2		

Aspirazione
Suction

Ø 35

Mandata
Delivery

3 x Ø 10
1 x G 3/4" F



VERSIONI STANDARD › STANDARD VERSIONS › VERSIONS STANDARD › VERSIONES ESTÁNDAR › STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Versioni derivate › Versions adapted › Versions dérivées › Versiones derivadas › Von der Standardversion abgeleitete Ausführungen

A

Albero passante
Through shaft
Arbre traversant
Cigüeñal pasante
Durchgangswelle





B

Albero passante
Through shaft
Arbre traversant
Cigüeñal pasante
Durchgangswelle





1

Flangiata a moltiplicatore
Coupled to overgearbox
Bridée à un multiplicateur
Conexión con brida a multiplicador
An Übersetzungsgetriebe geflanscht

2

Kit Puleggia
Pulley kit
Kit Poulie
Kit Polea
Riemenscheibenkit

IDS 1400

POMPE A MEMBRANA AD ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS
POMPES A MEMBRANE A HAUTE PRESSION
BOMBAS A MEMBRANA DE ALTA PRESION
HOCHDRUCK-MEMBRANPUMPEN

NBR | D Desmopan | V Viton | 50 bar 725 psi | 142 l/min 37,5 US gpm | RPM 550 | B

Configurazione: 4 membrane in NBR (Desmopan® e Viton a richiesta). Parti a contatto con il liquido: ottone. Di serie: **accumulatore di pressione e valvola di sicurezza**. A richiesta: protezione p.d.f.. Disponibili versioni con valvola di regolazione e manometro e versioni senza valvola di regolazione e senza manometro.

Configuration: 4 diaphragms in NBR (Desmopan® and Viton available on request). Parts in contact with spray liquid: brass. Standard: **pressure accumulator and safety valve**. On request: PTO protection. Available versions with adjustment valves and pressure gauge and versions without adjustment valves and without pressure gauge.

Configuration: 4 membranes en NBR (Desmopan® et Viton à la demande). Parties au contact du liquide : laiton. De série: **accumulateur de pression et soupape de sécurité**. À la demande : protection prise de force. Versions avec vanne de régulation et manomètre et versions sans vanne de régulation et sans manomètre disponibles.

Configuración: 4 membranas en NBR (Desmopan® y Viton bajo pedido). Partes en contacto con el líquido: latón. De serie: **acumulador de presión y válvula de seguridad**. Bajo pedido: protección toma de fuerza (t.d.f.). Disponibles versiones con válvula reguladora y manómetro y versiones sin válvula reguladora y sin manómetro.

Konfigurierung: 4 Membranen aus NBR (Desmopan® und Viton auf Wunsch). Teile im Kontakt mit der Flüssigkeit: Messing. Serienmäßig: **Druckspeicher und Sicherheitsventil.** Auf Wunsch: Zapfwellenschutz. Erhältlich in den Versionen mit Reglerventil und Manometer und in Versionen ohne Reglerventil und ohne Manometer.

IDS 1400

	0 bar - 0 p.s.i				20 bar - 290 p.s.i				30 bar - 435 p.s.i				40 bar - 580 p.s.i				50 bar - 725 p.s.i					
RPM	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	kg	lb
400	110	29,1	1,1	0,8	107	28,3	6,1	4,5	105	27,7	8,4	6,2	103	27,2	10,6	7,8	101	26,7	12,7	9,3		
450	122	32,2	1,3	1,0	119	31,4	6,8	5,0	117	30,9	9,4	6,9	115	30,4	11,9	8,8	114	30,1	14,4	10,6		
500	133	35,1	1,4	1,0	129	34,1	7,3	5,4	128	33,8	10,3	7,6	127	33,5	13,1	9,6	125	33,0	15,8	11,6	58	128
550	142	37,5	1,5	1,1	138	36,5	7,8	5,7	137	36,2	11,0	8,1	136	35,9	14,0	10,3	136	35,9	17,0	12,5		

Aspirazione
Suction

Ø 35

Mandata
Delivery

3 x Ø 10
1 x G 3/4" F





VERSIONI STANDARD › STANDARD VERSIONS › VERSIONS STANDARD › VERSIONES ESTÁNDAR › STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Versioni derivate › Versions adapted › Versions dérivées › Versiones derivadas › Von der Standardversion abgeleitete Ausführungen

A

Albero passante
Through shaft
Arbre traversant
Cigüeñal pasante
Durchgangswelle





B

Albero passante
Through shaft
Arbre traversant
Cigüeñal pasante
Durchgangswelle





1

Flangiata a moltiplicatore
Coupled to overgearbox
Bridée à un multiplicateur
Conexión con brida a multiplicador
An Übersetzungsgetriebe geflanscht

2

Kit Puleggia
Pulley kit
Kit Poulie
Kit Polea
Riemenscheibenkit

C

Albero passante
Through shaft
Arbre traversant
Cigüeñal pasante
Durchgangswelle





1

Riduttore di giri
Reduction gearbox
Réducteur de tours
Reductor de revoluciones
Untersetzungsgetriebe

MTP AXR

Code Codice Codigo	Model Modello Modelo	TSI	rpm	l/min	US gpm	bar	psi	Mpa	Hz	V	HP	HP	kW	Mec	kg	lb
7301 0396	**MTP AXR 8/120**		2800	8,1	2,1	115	1670	11,5	50	230 - 1	2,5	3,1	2,3	90	20,0	44,1
7301 0397	**MTP AXR 9/140**		2800	9,1	2,4	140	2030	14,0	50	230 - 1	3,0	3,9	2,9	90	20,0	44,1
7301 0398	**MTP AXR 11/120**		2800	10,8	2,8	115	1680	11,5	50	230 - 1	3,0	3,9	2,9	90	20,0	44,1
7301 0399	**MTP AXR 11/140**		2800	10,8	2,8	140	2030	14,0	50	400 - 3	4,0	5,0	3,7	90	20,0	44,1
7301 0400	**MTP AXR 11/170**		2800	10,8	2,8	170	2470	17,0	50	400 - 3	5,0	5,8	4,3	90	20,0	44,1
7301 0382	**MTP AXR 8/120**	✓	2800	8,1	2,1	115	1670	11,5	50	230 - 1	2,5	3,1	2,3	90	20,5	45,2
7301 0383	**MTP AXR 9/140**	✓	2800	9,1	2,4	140	2030	14,0	50	230 - 1	3,0	3,9	2,9	90	20,5	45,2
7301 0384	**MTP AXR 11/120**	✓	2800	10,8	2,8	115	1680	11,5	50	230 - 1	3,0	3,9	2,9	90	20,5	45,2
7301 0385	**MTP AXR 11/140**	✓	2800	10,8	2,8	140	2030	14,0	50	400 - 3	4,0	5,0	3,7	90	20,5	45,2
7301 0386	**MTP AXR 11/170**	✓	2800	10,8	2,8	170	2470	17,0	50	400 - 3	5,0	5,8	4,3	90	20,5	45,2

MEC 90 - TSI VERSION



MTP LW MISTING

ON REQUEST › SU RICHIESTA › BAJO PEDIDO



STAINLESS STEEL HEAD
TESTATA IN ACCIAIO INOX
CABEZA EN ACERO INOX

Code Codice Codigo	Model Modello Modelo	rpm	l/min	US gpm	bar	psi	Mpa	Hz	V	HP	HP	kW	Mec	kg	lb
7301 0629	**MTP LW 1/70**	1450	1,2	0,3	69	1000	6,9	50	230 - 1	0,3	0,4	0,3	80	16,0	35,3
7301 0642	**MTP LW 1/70**	1450	1,2	0,3	69	1000	6,9	50	400 - 3	0,3	0,4	0,3	80	16,0	35,3
7301 0628	**MTP LW 2/70**	1450	2,1	0,6	69	1000	6,9	50	230 - 1	0,5	0,7	0,5	80	16,0	35,3
7301 0670	**MTP LW 2/70**	1450	2,1	0,6	69	1000	6,9	50	400 - 3	0,5	0,7	0,5	80	16,0	35,3
7301 0866	**MTP LW 2/100**	1450	2,1	0,6	100	1450	10,0	50	230 - 1	0,7	0,9	0,7	80	16,0	35,3
7301 0643	**MTP LW 4/70**	1450	4,2	1,1	69	1000	6,9	50	230 - 1	0,7	0,9	0,7	80	16,0	35,3
7301 0671	**MTP LW 4/70**	1450	4,2	1,1	69	1000	6,9	50	400 - 3	0,7	0,9	0,7	80	16,0	35,3
7301 0867	**MTP LW 4/100**	1450	4,2	1,1	100	1450	10,0	50	230 - 1	0,8	1,1	0,8	80	16,0	35,3
7301 0644	**MTP LW 6/70**	1450	5,4	1,4	69	1000	6,9	50	230 - 1	0,8	1,1	0,8	80	16,0	35,3
7301 0645	**MTP LW 6/70**	1450	5,4	1,4	69	1000	6,9	50	400 - 3	0,8	1,1	0,8	80	16,0	35,3
7301 0874	**MTP LW 13/70**	1450	13,0	3,4	69	1000	6,9	50	230 - 1	3,0	2,3	1,7	100	30,5	67,3

MEC 80



Avec nos projets solaire clés
en main, vous bénéficiez d'une
solution complète, adaptée à
vos besoins et prête à l'emploi.
BEST
POMPES™

Nos Projets Solaires Clés en Main

Nous proposons des solutions solaires clés en main, conçues pour répondre à vos besoins énergétiques tout en garantissant simplicité, performance et durabilité. Ces projets intègrent toutes les étapes nécessaires, de l'analyse initiale à la mise en service, afin de vous fournir un système prêt à l'emploi.

Ce que nous offrons

Nos projets solaires clés en main incluent :

01 **Étude de faisabilité :** Analyse de vos besoins énergétiques et de vos contraintes locales.

02 **Conception sur mesure :** Élaboration d'une solution adaptée à vos objectifs, que ce soit pour le pompage solaire, l'alimentation électrique ou les énergies hybrides.

03 **Fourniture des équipements :** Sélection de composants de haute qualité, notamment les panneaux solaires, onduleurs, régulateurs, batteries, et autres accessoires.

04 **Installation et mise en service :** Montage sur site, raccordement, tests, et optimisation.

05 **Formation et support technique:** Formation de votre personnel pour une utilisation optimale et proposition de services de maintenance.

Nos domaines d'application

Irrigation agricole : Systèmes de pompage pour les cultures et les serres.

Approvisionnement en eau potable : Solutions pour les villages, écoles, hôpitaux ou communautés rurales.

Applications industrielles : Pompes pour les processus industriels ou les réseaux de distribution d'eau.

Électrification solaire

Sites isolés : Installation de mini-centrales solaires pour des villages ou des entreprises hors réseau.

Bâtiments résidentiels et commerciaux : Systèmes solaires pour réduire la facture énergétique ou comme source d'énergie principale.

Pourquoi choisir nos projets solaires clés en main ?

01 **Une expertise complète :**
Nous maîtrisons toutes les étapes, de la conception à la mise en service, ce qui garantit une solution fiable et performante.

02 **Adaptabilité :**
Nos projets sont personnalisés en fonction de vos besoins, qu'il s'agisse d'une petite installation ou d'un grand projet.

03 **Économies durables :**
En utilisant l'énergie solaire, vous réduisez vos coûts énergétiques tout en contribuant à la transition écologique.

04 **Technologie de pointe :**
Nous sélectionnons les meilleurs équipements pour maximiser l'efficacité et la durabilité de vos installations.

05 **Accompagnement continu :**
Nous vous formons et restons disponibles pour assurer le bon fonctionnement de vos systèmes à long terme.

Déroulement d'un projet solaire clé en main

01 **Analyse et diagnostic initial :**
Nous évaluons vos besoins, les ressources solaires disponibles et les contraintes techniques.

02 **Conception personnalisée :**
Élaboration d'un système optimisé pour répondre à vos exigences et maximiser l'efficacité énergétique.

03 **Fourniture et installation :**
Livraison des équipements sur site et installation par nos techniciens experts.

04 **Formation et suivi :**
Formation de votre équipe pour une utilisation efficace et mise en place d'un plan de maintenance.

Engagements de notre entreprise

Fiabilité
Des systèmes robustes, conçus pour durer dans des environnements exigeants.

Écologie
Intégration de solutions respectueuses de l'environnement, comme le pompage solaire.

Satisfaction client
Un service personnalisé et un accompagnement complet pour chaque projet.

Des solutions
pour l'energie solaire

Energie solaire

L'énergie solaire est une forme d'énergie renouvelable qui convertit la lumière du soleil en électricité à l'aide de panneaux photovoltaïques. Elle est de plus en plus utilisée pour sa capacité à réduire les émissions de gaz à effet de disponibilité quasi illimitée.

Vos projets solaire clés en main

Best Pompes est votre partenaire privilégié pour une transition énergétique réussie. Nous proposons une gamme de produits solaires photovoltaïques et des solutions hydrauliques, conçues pour offrir une efficacité et une durabilité exceptionnelles de vos projets solaires. Avec notre engagement envers l'innovation et la qualité, nous nous assurons que chaque solution répond aux exigences les plus strictes en matière de performance énergétique.

Panneaux solaires

Best Pompes vous propose des panneaux solaires avec le meilleur rapport Qualité / Prix. Nous avons choisi les meilleures marques internationales des panneaux solaires. Jinko Solar, Trina Solar, JA Solar, Longi Solar ainsi qu'une panoplie de choix au meilleur Prix.



Structure métallique galvanisée

C'est une solution robuste et durable pour diverses applications de construction, offrant une protection supérieure contre la corrosion grâce à la galvanisation et une capacité structurelle élevée grâce à l'utilisation de poutres IPE.

Variateurs solaires

Best pompes vous propose une gamme complète de variateurs de vitesse solaires photovoltaïques pour vos installations de pompage solaires au meilleur prix du marché.

Onduleurs solaires on – grid et hybride

Best pompes vous propose une gamme complète d'onduleurs solaires photovoltaïques, on-grid, et hybride pour vos installations solaires en autoconsommation au meilleur prix du marché.

Batteries solaires

La batterie solaire est une solution de stockage d'énergie fiable et performante, spécialement conçue pour les systèmes solaires. Elle fournit un stockage d'énergie optimal, permettant de maintenir l'alimentation électrique de vos installations même en l'absence de soleil.

Projecteurs et lampadaires solaire

La batterie solaire est une solution de stockage d'énergie fiable et performante, spécialement conçue pour les systèmes solaires. Elle fournit un stockage d'énergie optimal, permettant de maintenir l'alimentation électrique de vos installations même en l'absence de soleil.

Câbles et accessoires solaires

Cable solaire

text

Nettoyage panneaux solaires

Une brosse télescopique alimentée en eau avec grattoir est un outil couramment utilisé pour nettoyer les panneaux solaires et d'autres surfaces en hauteur.
Le poteau alimenté en eau vous permet de nettoyer sans avoir besoin d'une échelle, atteignant ainsi des zones élevées et difficiles d'accès facilement

Solutions pour l'irrigation

Des solutions
pour l'irrigation

LA FILTRATION

La filtration est un élément clé dans le maintien de la performance et de la longévité des systèmes d'irrigation, en particulier ceux utilisant des goutteurs, des micro-asperseurs ou des tuyaux fins.
L'eau utilisée pour l'irrigation peut contenir des particules et des impuretés qui, sans traitement, risquent de boucher les équipements, réduisant leur efficacité et entraînant des coûts de maintenance élevés.

Filtres manuels et automatique

Filtres à disque avec collier en acier inoxydable
Diamètres :
2" - 3" - 4"

Filtres à tamis
Diamètres :
3/4 - 1"- 1"1/4 - 1"1/2

Filtres à sable à bride
Diamètres :
700 - 850-912-1200

Filtres hydrocyclone
Diamètres :
3" - 4"

Batteries de Filtration

LA FERTILISATION

La fertilisation dans un système d'irrigation goutte à goutte, également appelée fertigation, consiste à
injecter des engrais dans l'eau d'irrigation pour fournir directement aux plantes les nutriments essentiels.
Cette méthode est précise, économique et efficace pour répondre aux besoins des cultures.

INJECTEURS VENTURI

Diamètres : 1'' - 1''1/2- 2''
Les injecteurs Venturi sont des dispositifs simples et efficaces pour injecter des engrais ou des produits chimiques dans un système d'irrigation. Ils fonctionnent sur le principe de la pression différentielle pour mélanger la solution nutritive à l'eau d'irrigation.

KIT D'INJECTION - MACHINE DE FERTIGATION

Un kit d'injection est un ensemble d'équipements conçu pour injecter des engrais ou des produits chimiques (fertilisation, traitement) dans l'eau d'irrigation de manière contrôlée et efficace. Ce kit est essentiel pour automatiser et simplifier les processus de fertigation dans un réseau goutte à goutte.

TUBES ET TUYAUX

TUYAUX PEBD NOIR

Diamètres :
13X16 - 17X20 - 22X25

TUYAUX PEBD BLANC

Diamètres :
13X16 - 17X20

TUBING NOIR

Diamètres :
3X5 - 4X6

TUBING BLANC

Diamètres :
3X5 - 4X6

TUYAUX D'ARROSAGE

TUYAUX PEHD

Diamètres :
25 – 32-40-50-63-75-90
PN : 6 -10 -16 BARS

TUYAUX DE TRAITEMENT

Diamètres : 20 - 25
PN : 40

TUBES PVC

TUBES PVC A COLLER

Diamètres :
32-40-50-63-75-90-110-125-140-160-200
PN : 6-10-16 BARS

TUBES PVC A JOINT

Diamètres :
75-90-110-125-140-160-200
PN : 10-16 BARS

COLLE POUR PVC

1000 ML – 500ML – 250 ML

RACCORDS ET ACCESSOIRES

COUDES PVC À COLLER 90° - 45°

Diamètres : 20-25-32-40-50-63-75- 90-110-125-140-160-200-225-250-315

TÉS PVC À COLLER

Diamètres : 20-25-32-40-50-63-75- 90-110-125-140-160-200-225-250-315

BOUCHONS PVC À COLLER

Diamètres: 20-25-32-40-50-63-75- 90-110-125-140-160-200-225-250-315

MANCHONS PVC À COLLER

Diamètres : 20-25-32-40-50-63-75- 90-110-125-140-160-200-225-250-315

BOUCHONS PVC FILETÉS

Diamètres : 1”- 1”1/4-1 ½ 2-2”1/2 -3”-4”

MANCHONS PVC FILETÉS

Diamètres : 32-40-50-63-75-90-110-125-140-160-200

EMBOUTS PVC FILETÉS

Diamètres : 50X1”1/4-50X1”1/2-63x2”-90X2”1/2-90x3”

BRIDES PVC

Diamètres : 32-40-50-63-75- 90-110-125-140-160-200-225-250-315

COLLETS STRIE PVC

Diamètres : 32-40-50-63-75- 90-110-125-140-160-200-225-250-315

RÉDUCTIONS PVC

Diamètres : 32-40-50-63-75-90-110-125-140-160-200-225-250

MAMELONS PVC FILETÉS

Diamètres : 1”1/2-2”-2”1/2-3”

RACCORDS UNION PVC

Diamètres : 32-40-50-63-75- 90-110-125-140-160-200-225-250-315

ACCESSOIRES

COUDES PEHD EGAL

Diamètres : 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 75 – 90 – 110

MANCHONS PEHD

Diamètres : 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 75 – 90 – 110

BOUCHONS PEHD

Diamètres : 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 75 – 90 – 110

RACCORDS PEHD EGAL

Diamètres : 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 75 – 90 – 110

TÉS PEHD EGAL

Diamètres : 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 75 – 90 – 110

COUDES LAITON

Diamètres :
20 – 25
½-¾

MAMELONS LAITON

Diamètres :
20 – 25
½-¾

COUDES PEHD MALE ET FEMELLE

Diamètres : 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 75 – 90 – 110

RACCORDS PEHD MALE

Diamètres : 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 75 – 90 – 110

TÉS PEHD MALE

Diamètres : 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 75 – 90 – 110

COLLIERS DE PRISE EN CHARGE

Diamètres : 32-40-50-63-75-90-110-125-140-160-200

MANCHONS LAITON

Diamètres :
20 – 25
½-¾

RACCORDS LAITON

Diamètres :
20 – 25
½-¾

TÉS LAITON

Diamètres :
20 – 25
½-¾

DÉPART À JOINT

Diamètres :
16 – 20 – 25

JONCTIONS PE

Diamètres :
16 – 20 – 25

COUDE PE

Diamètres :
16 – 20 – 25

TÉS PE

Diamètres :
16 – 20 – 25

FIN DE LIGNE

Diamètres :
16 – 20 – 25

BOUCHON GOUTTEUR

Diamètres :
16 – 20 – 25

TÉTINES

Diamètres :
3,5 mm - 4 mm

EMBOUT FILETÉ PE

Diamètres :
16X1/2” - 16X3/4”
20X1/2”- 20X3/4”
25X1/2” - 25X3/4”

MAMELON PE

Diamètres :
3,5 mm - 4 mm

EMBOUT FILETÉ PE

Diamètres :
16 – 20 – 25

VANNES

VANNES EN PVC A COLLER

Diamètres :
D32-40-50-63-
75-90-110

VANNES EN PVC FILETÉE

Diamètres :
1” - 1” 1/2 - 2” -
2” 1/2 - 3” - 4”

VANNES EN PVC DOUBLE CORPS

Diamètres :
D32-40-50-63-
75-90-110

VANNES A PAPILLON COMPLETE

Diamètres :
63-75-90-110-
125-140-160-
200

VANNES A PAPILLON SIMPLE

Diamètres :
63-75-90-110-
125-140-160-200

VANNES PEHD

Diamètres :
25 -32 -40 -50-
63-75

VANNES A OPERCULE A BRIDES

Diamètres :
DN110-125-150-
200-250

VANNES A PAPILLON EN ACIER

Diamètres :
DN110-125-
150-200-250

JOINTS GIBAULTS

Diamètres :
63-75-90-110

MANCHETTE ANTI VIBRATION

Diamètres :
DN90-110-
125-150-200-
250

VANNES A BILLE

Diamètres :
1/2 - 3/4 -1”- 1”1/4

VANNES A VOLANT EN BRONZE

Diamètres :
1/2 - 3/4 -1”-
1”1/4

VANNES HYDRAULIQUE PLASTIC

Diamètres :
1/2 - 3/4 -1”- 1”1/4

VANNES HYDRAULIQUE METALIQUE

Diamètres :
50-65-80-100-
125-150-200-250

VENTOUSES A AIR DOUBLE EFFET

Diamètres :
1” - 2”

VENTOUSES A AIR SIMPLE EFFET

Diamètres :
1” - 2”

GOUTTEURS ET GAINES

GOUTTEURS INTEGRES TURBULENT

Epaisseurs en mm : 0 ,9 - 1
Débits L /H : 1 – 2 – 4
Espacements (cm) : 0,40 – 0 ,75 – 100

GOUTTEURS BOUTON TURBULENT

Débits
L /H : 2 – 4 – 8 - 16

GOUTTEURS INTEGRES AUTO – REGULANT

Epaisseurs en mm : 0 ,9 - 1
Débits L /H : 1 – 2 – 4
Espacements (cm) : 0,40 – 0 ,75 – 100

GOUTTEURS BOUTON AUTO – REGULANT

Débits L /H : 2 - 4- 8 - 8,5 – 12 - 25

Gaine

Epaisseurs en micron : 200
Espacements (cm) : 0,10 – 0,15 - 0,20

INSTRUMENTS DE MESURES

COMPTEURS D'EAU WOLTMAN A BRIDES

Diamètres :
3 "- 4"- 6" - 8" -
10"

MANOMETRES AXIAL / A GLYCERINE

Plage de mesure de
0-6 - 0 - 10 - 0 - 16 -
0 - 25

COMPTEURS D'EAU AVEC EMETTEUR D'IMPULSION

Diamètres :
3 "- 4"- 6" - 8" -
10"

LES CLAPETS ANTI – RETOUR

CLAPET DE PIED CREPINE

Diamètres :
3" – 4" taraudés
Diamètres :
125-140-160-200 à coller

CLAPET ANTI – RETOUR

Diamètres : 80 – 100 – 150 – 200

CLAPET SANDWICH A BRIDE

Diamètres : 75-90-110-
125-140-160-200

CLAPET PVC DOUBLE UNION

Diamètres :
50 – 63 – 75 -90 – 110

FILETS AGRICOLES

FILETS ET FICELLE AGRICOLES

Filet Anti-Grêle



Filet Anti-Thrips

Filet Brise-Vents



Filet Anti-insectes

Filet Mixte



Filet Ombrage



Filet de Recolte

Filet Couvre-sols

FICELLE AGRICOLES NOIR

FICELLE AGRICOLES BLANCHE



BEST POMPES™

Direction :
E 235 , Av. Abderrahim Bouabid
Admine - Ait Melloul - Maroc
+212 5 28 24 69 69
bestpompes@gmail.com

www.bestpompes.com
Best Pompes